

DAMPKAPSYSTEMEN EN INOX REALISATIES
HOTTES ET RÉALISATIONS EN INOX

2023



venduro.be

COMPACTE BROCHURE
BROCHURE COMPACT





Motorvermogen
Puissance moteur



Motor op afstand
Moteur à distance



Bediening
Commande



Aantal snelheden
N° de vitesses



Debiet
Débit



Geluidsniveau
Niveau sonore



Breedte
Largeur



Kleuren
Couleurs



Afvoer
Evacuation



Verlichting
Eclairage



Inox vetfilter
Filtre à graisse inox



Aansluiting
Connection



Recirculatie
Recirculation



Inductie
Induction



Belgische dampkappen en inox realisaties van bijzondere kwaliteit.

Des hottes belges et des réalisations en inox de grande qualité.

www.venduro.be

Venduro bouwt al jaren dampkappen en inox realisaties. Wat begon als een vak, is uitgegroeid tot een passie. Een passie die ons tot een uitzonderlijk product heeft gebracht : dampkappen van bijzondere kwaliteit. Venduro is een Belgische firma die ontwerpt en vervaardigt in eigen atelier. Zo kunt u na aankoop op onze know-how en service blijven rekenen.

Venduro fabrique des hottes et des réalisations en inox depuis des années. Ce qui était au départ un métier est devenu une passion. Une passion qui nous a menés vers un produit exceptionnel : des hottes de grande qualité. Venduro est une entreprise belge qui conçoit et fabrique ses produits dans ses propres ateliers. Vous pouvez ainsi continuer à compter sur notre savoir-faire et notre service après votre achat.

Interesse in onze dampkapsystemen?

info@venduro.be

Bestellen kan via order@venduro.be

Nos systèmes de hotte aspirante vous intéressent ?

info@venduro.be

Vous pouvez commander via order@venduro.be

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

5 jaar volledige garantie: wisselstukken (excl. verlichting), arbeidsloon en verplaatsing. Zie garantievoorwaarden website.

5 années de garantie complète: pièces de rechange, salaires et déplacements. Excl. éclairage. Conditions de garantie sur notre site web.



Innovatief koken met Downdraft

Downdraft, l'innovation s'invite en cuisine

- **Werkbladafzuiging**
 - **Geluidsarme motor**
 - **Ideaal voor moderne keukens**
 - **Geen plafondluifel nodig**
 - **Compatibel met elke kookplaat**
 - **Topplatafwerking naar keuze**
-
- Aspiration de plan de travail
 - Moteur silencieux
 - Idéale pour les cuisines modernes
 - Pas besoin de caisson de plafond
 - Compatible avec tout type de plaque de cuisson
 - Plaque de finition sur choix





DD DOWNDRAFT



RVS / INOX

Code D-DRAFTI 90MM **€ 3.417,75**

Code D-DRAFTI 120MM **€ 3.743,25**

A

meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 543,42



MM met motor • avec moteur

	MM: 170 W
	afstandsbediening / télécommande
	MM: 940 m³/h
	MM: 47 db[A] > 57 db[A]
	90 - 120 cm
	RVS / inox - RAL kleur / couleur*
	220 x 90 mm rechthoekig kanaal standaard 220 x 90 mm conduite rectangulaire standard
	2 filters / 2 filtres
	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQS 850 Domaplasma plintplasma optionnel - RC HEPA box filtre charbon ou IQS 850 plasma pour plinthe

Eenvoudig koken met kookplaat afzuiging

Cuisinez facilement grâce à l'aspiration sur la plaque de cuisson

- **Werkbladafzuiging**
 - **Ideaal voor moderne keukens**
 - **Geen plafondluifel nodig**
 - **Afmetingen: 900 x 520 x 200**
 - **Compacte inbouw**
 - **Incl. kanaal afvoerset**
 - **Vlak- en opbouw mogelijk**
-
- Aspiration de plan de travail
 - Idéale pour les cuisines modernes
 - Pas besoin de caisson de plafond
 - Dimensions : 900 x 520 x 200
 - Installation compacte
 - Set montage inclus
 - Montage a fleur ou montage au-dessus





HH DOWNDRAFT




A
—

Code VEND90-HH-4F **€ 3.400,00**



MM met motor • avec moteur

	MM: 170 W
	via de kookplaat / via la plaque de cuisson
	MM: 900 m³/h
	MM: 42 db[A] > 61 db[A]
	90 cm
	220 x 90 mm rechthoekig kanaal standaard 220 x 90 mm conduite rectangulaire standard
	1 filter / 1 filtre
	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQS 850 Domaplasma plintplasma optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA ou système plasma pour plinthe Domaplasma IQS 850
	kookplaat vermogen 7400 W - 2 x 2 Flex zones voor-achter plan cuisson puissance 7400 W - 2 x 2 zones Flex avant - arrière



€ 320,08

Rec Hepa aansluiting in plint
Raccordement pour recirculation par HEPA dans la plinthe

€ 1.421,35

Doma plasma IQS 850

Optimaal gebruiksgemak met multifunctionele inductiekookplaat

Un confort d'utilisation optimal grâce à une plaque de cuisson à induction multifonctionnelle


- 4 automatisch aanpasbare kookzones
 - Snelle opwarming dankzij booster- en dubbele boosterfunctie
 - Handige warmhoudfunctie
 - Geïntegreerde kookwekker
 - Compatibel met DD Downdraft en andere afzuigkappen
 - Tilt het kookcomfort naar een hoger niveau
-
- 4 zones de cuisson qui s'adaptent automatiquement
 - Cuisson rapide grâce à la fonction booster et double booster
 - Fonction de maintien au chaud pratique
 - Minuteur intégré
 - Compatible avec la DD Downdraft et d'autres hottes aspirantes
 - Améliore le confort en cuisine





VEND90-4F-4B

Code VEND90-4F-4B PANORAMISCHE INDUCTIEKOOKPLAAT 90 CM **€ 1.250,00**



panoramische kookplaat 90cm – inductie power
plaque de cuisson panoramique 90 cm – induction

afmetingen extern glas: 880x400mm – dikte glas 4mm met radius 5mm
>> uitsparing basis te voorzien 860x380mm
dimensions du verre externe : 880 x 400 mm – verre de 4 mm d'épaisseur avec un rayon de 5 mm
>> prévoir une découpe dans la base de 860 x 380 mm

opbouw en vlakbouw mogelijk montage
Montages au-dessus et à fleur possibles

totaal vermogen: 7400W / puissance totale : 7400 W

4 inductie verwarmzones van 210x190mm
4 zones de chauffe à induction de 210 x 190 mm

rode slider controle touch bediening per zone – 9 standen + power
commande tactile avec curseur rouge par zone – 9 positions + booster (mode intensif)

flexzones – automatische of manuele koppeling van 2 verwarmzones links/rechts
zones Flex – jumelage automatique ou manuel de 2 zones gauche/droite

grill functie: ideaal voor combi 2 verwarmzones met grillpan gebruik
fonction gril : idéal pour combiner 2 zones avec l'utilisation d'une poêle à griller

warmhoudfunctie: 3 temperaturen 42°C – 70°C – 94°C
fonction de maintien au chaud : 3 températures : 42 °C – 70 °C – 94 °C

pan herkenningsfunctie / fonction de reconnaissance des poêles/casseroles

booster en dubbele boosterfunctie per zone / fonction booster et double booster par zone

standaard tijdschakelklok per zone / Minuterie standard par zone

kinderbeveiliging/ vergrendeling voorzien / sécurité enfant/verrouillage

geheugenfunctie na uitschakeling kookplaat / fonction mémoire après désactivation de la plaque

netaansluiting: monofasige aansluiting 230 V/ 50Hz / raccordement : monophasé 230 V/50 Hz

Maximaal ruimtegevoel met slanke inbouwdampkap

Sentiment d'espace maximal avec
une hotte encastrable étroite

- **Optimaal gebruikscomfort**
 - **Geschikt voor beperkte dieptes**
 - **Doeltreffende randafzuiging**
 - **Ingebouwde motor**
 - **Past naadloos in elk interieur**
 - **Dimbare led verlichting**
-
- Confort d'utilisation optimal
 - Convient pour les profondeurs limitées
 - Aspiration périphérique efficace
 - Moteur interne
 - Se fond dans chaque intérieur
 - Eclairage led dimable





RA - SMALL



Code RASMALL 80 IZW € 1.297,89

Code RASMALL 110 IZW € 1.495,27

A

kleur / couleur

9005



RVS/INOX



9010



MM met motor • avec moteur



230 W



afstandsbediening met radiofrequentie (RF)
+ manuele bediening 4 snelheden (incl. boost)
télécommande avec radio-fréquence (RF)
+ commande manuelle 4 vitesses (incl. boost)



940 m³/h



44 db(A) > 55 db(A)



80 - 110 cm



RVS - RAL wit 9010 of zwart 9005 gelakt
inox - RAL blanc 9010 ou noir 9005 laqué



ø 150 mm boven + links en rechts
ø 150 mm au-dessus + gauche et droite



LED 3,3 W [per LED] dimbaar / LED 3,3 W [par LED] à intensité variable
3000 K
80 - 110 2 x LED



1 filter/ 1 filtre



optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat
optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système
Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Veelzijdige inbouwdampkap die feilloos in elke keuken blendt

Hotte encastrable polyvalente
qui se fond dans chaque cuisine

- **Krachtige motor**
 - **Strak design**
 - **Sfeervolle ledverlichting**
 - **Doeltreffende randafzuiging**
 - **Perfect voor hedendaagse keukens**
 - **Dimbare led verlichting**
 - **Diepte 450 mm**
-
- Moteur puissant
 - Design épuré
 - Éclairage LED d'ambiance
 - Aspiration périphérique efficace
 - Parfaite pour les cuisines contemporaines
 - Eclairage led dimable
 - Profondeur 450mm





RA-FF-MM



Code RAFF 90MM IZW **€ 1.839,08**

Code RAFF 120MM IZW **€ 2.056,08**

A
—
kleur / couleur

9005



RVS/INOX



9010



MM met motor • avec moteur



MM: 230 W



afstandsbediening met radiofrequentie (RF), 4 snelheden [incl. boost]
télécommande avec radio fréquence (RF), 4 vitesses [incl. boost]



MM: 940 m³/h



MM: 40 db(A) > 57 db(A)



90 - 120 cm



RVS/inox - wit 9010 of zwart 9005
inox - blanc 9010 ou noir 9005



ø 150 mm



LED SPOT 3000 K 2x 90 en 3x 120
spot LED 3000 K 2x 90 et 3x 120



1 filter / 1 filtre



optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat
optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système
Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Trendy inbouwdampkap voor in elke moderne keuken

Hotte encastrable tendance
pour chaque cuisine moderne

- **Dimbare ledverlichting**
 - **Regelbare afzuigintensiteit en lichtsterkte**
 - **Praktische bediening**
 - **Tijdloos design**
-
- Éclairage LED à intensité variable
 - Débit d'extraction réglable
 - Luminosité réglable
 - Commande pratique
 - Design intemporel





RA-LL-MM



Code RALL 90MMI **€ 2.056,29**

Code RALL 120MMI **€ 2.244,32**

A

kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



MM met motor • avec moteur

	MM: 230 W
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF), 4 snelheden (incl. boost) télécommande avec radio fréquence (RF), 4 vitesses (incl. boost)
	MM: 940 m³/h
	MM: 40 db(A) > 57 db(A)
	90 - 120 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	2 x LED strip dimbaar 2700 K of 4000 K 2 x bande LED dimmable 2700 K ou 4000 K Volgens lengte / Selon longueur
	1 filter / 1 filtre
	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Trendy inbouwdampkap met sfeervolle LEDverlichting

Hotte encastrable tendance
avec éclairage LED d'ambiance

- **Dimbare ledverlichting**
 - **Regelbare afzuigintensiteit en lichtsterkte**
 - **Praktische bediening**
 - **Tijdloos design**
 - **Aanwinst in elke keuken**
-
- Éclairage LED à intensité variable
 - Débit d'extraction réglable
 - Luminosité réglable
 - Commande pratique
 - Design intemporel
 - Un atout pour chaque cuisine





RA-LP-MM



Code RALP 90MMI **€ 2.323,05**

Code RALP 120MMI **€ 2.569,46**


A

—
kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



MM met motor · avec moteur

	MM: 230 W
	afstandsbediening met radiofrequentie (RF), 4 snelheden (incl. boost) télécommande avec radio fréquence (RF), 4 vitesses (incl. boost)
	MM: 940 m³/h
	MM: 40 db(A) > 57 db(A)
	90 - 120 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	1 x LED paneel dimbaar 2700 K of 4000 K 1 x bande LED dimmable 2700 K ou 4000 K Volgens lengte / Selon longueur
	1 filter / 1 filtre
	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Geluidsarm koken dankzij elegante inbouwdampkamp

Cuisinez en silence grâce à cette élégante hotte encastrable

- **Beperkte inbouwhoogte 250 mm**
 - **Perfect voor een kookeiland**
 - **Koken in alle rust en stilte**
 - **Optimaal ruimtegevoel**
-
- Hauteur d'encastrement réduite (250 mm)
 - Parfaite pour un îlot central
 - Pour cuisiner dans le calme
 - Sentiment d'espace optimal





RA-LOW



A

kleur / couleur

Code RALOW 90MMI **€ 2.045,55**

Code RALOW 120MMI **€ 2.367,31**



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



	170 W
	afstandsbediening met radiofrequentie [RF], 4 snelheden [incl. boost] télécommande avec radio fréquence [RF], 4 vitesses [incl. boost]
	MM : 940 m³/h
	MM : 30 db[A] > 59 db[A]
	90 - 120 cm
	RVS / inox
	ø 150 mm links - rechts - achter - voor verstelbaar. motorhuis verstelbaar qua afvoerrichting gauche - droite - derrière - devant réglable. boîtier du moteur réglable en termes de direction d'aspiration
	LED 3,3 W [per/par LED] dimbaar/dimmable 3000 K type 900 : 2 x - type 1200 : 3 x
	1 st./pc.
	optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Uitschuifbare dampkap voor optimaal gebruikskomfort

Hotte télescopique pour un confort d'utilisation optimal

- **Tijdloos design**
- **Met zelfsluitende geleiders**
- **Efficiënte motor**
- **Laag energieverbruik**
- Design intemporel
- Avec coulisses à fermeture automatique
- Moteur efficace
- Faible consommation d'énergie





TA-600



Code TA60-600I **€ 986,87**
Code TA90-600I **€ 1.202,19**



A
—
kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



Met zelfsluitende geleiders (Blum)
Avec coulisses à auto-fermeture (Blum)

 85 W

 4 snelheden / vitesses [incl. boost]

 600 m³/h

 40 db[A] > 58 db[A]

 60 - 90 cm

 RVS / inox

 ø 150 mm

 60 - 90 cm: LED - 2 x 3,3 W - 3000 K

 60 cm: 1 st./pc.
90 cm: 2 st./pcs.

 optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat
optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système
Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Uitschuifbare dampkap voor optimaal gebruikskomfort

Hotte télescopique pour un confort d'utilisation optimal

- **Tijdloos design**
 - **Met zelfsluitende geleiders**
 - **Efficiënte motor**
 - **Laag energieverbruik**
-
- Design intemporel
 - Avec coulisses à fermeture automatique
 - Moteur efficace
 - Faible consommation d'énergie





TA-940



Code TA 90-940I **€ 1.299,08**

Code TA120-940I **€ 1.654,36**



Met zelfsluitende geleiders (Blum)
Avec coulisses à auto-fermeture (Blum)

A

kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



230 W



4 snelheden / vitesses [incl. boost]



940 m³/h



40 db[A] > 58 db[A]



90 - 120 cm



RVS / inox



ø 150 mm



90 cm: LED - 2 x 3,3W
120 cm: LED - 3 x 3,3W
3000 K



90 cm: 2 st./pcs.
120 cm: 3 st./pcs.



optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat
optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système
Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Veelzijdige inbouwdampkap met rechtstreekse aanzuiging

Hotte encastrable polyvalente avec aspiration directe

- Eenvoudig bedieningsgemak
- Krachtig ingebouwde motor
- Integreert moeiteloos in elke keuken
- Maximale opname van alle kookgeurtjes
- Hoge efficiëntie
- Tijdloos design

- Confort d'utilisation simple
- Moteur interne puissant
- S'intègre parfaitement à chaque cuisine
- Aspiration optimale de toutes les odeurs de cuisson
- Haute efficacité
- Design intemporel





GA.../600



Code GA55-600I **€ 857,68**

Code GA73-600I **€ 918,69**

A

—
kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



GA/55-73/600: 85W



4 snelheden / vitesses [incl. boost]



GA/55 - 73/600: 600 m³/h



GA/55 - 73/600: 40 db[A] > 58 db[A]



GA/55 - 73/600: 55 - 73 cm



RVS / inox



ø 150 mm



LED - 3,3W
3000 K



GA/55 - 73/600: 1 - 2 à 3 st./pcs.



optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat
optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système
Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Veelzijdige inbouwdampkap met rechtstreekse aanzuiging

Hotte encastrable polyvalente avec aspiration directe

- Eenvoudig bedieningsgemak
 - Op maat verkrijgbaar
 - Krachtig ingebouwde motor
 - Integreert moeiteloos in elke keuken
 - Maximale opname van alle kookgeurtjes
 - Hoge efficiëntie
 - Tijdloos design
-
- Confort d'utilisation simple
 - Disponible sur mesure
 - Moteur interne puissant
 - S'intègre parfaitement à chaque cuisine
 - Aspiration optimale de toutes les odeurs de cuisson
 - Haute efficacité
 - Design intemporel





GA.../940



Code GA 73-940I **€ 1.187,84**

Code GA 90-940I **€ 1.351,71**

Code GA120-940I **€ 1.510,82**

A

—
kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 379,37



GA/73 - 940: 230 W



4 snelheden / vitesses [incl. boost]



GA/73 - 120/940: 940 m³/h



GA/73 - 120/940: 40 db[A] > 58 db[A]



GA/73 - 120/940: 73-120 cm



RVS / inox



ø 150 mm



LED - 3,3W
3000 K



GA/73 - 120/940: 2 - 3 - 4 st./pcs.



optioneel - REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of koolstoffiltermat
optionnel - Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA, système
Domaplasma IQ 850 ou filtre à charbon

Decoratieve dampkap met randafzuiging

Hotte décorative avec aspiration périphérique

- Sterke afzuigcapaciteiten
- Stijlvol design
- Twee verschillende afmetingen
- Ingebouwde geluidsarme motor
- Optimaal comfort

- Fortes capacités d'aspiration
- Design élégant
- Deux dimensions différentes
- Moteur interne silencieux
- Confort optimal





THIN-LINE



Code THIN-WI- 90MM	€ 2.167,79
Code THIN-WI-120MM	€ 2.870,35
Code THIN-EI- 90MM	€ 2.719,52
Code THIN-EI-120MM	€ 3.375,51

A
—
kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 543,42



	230 W
	4 snelheden / vitesses [incl. boost]
	940 m³/h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED 4 x 3000 K
	1 st./pc.
	optioneel - met koolstoffilter of Domaplasma systeem optionnel - avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Decoratieve dampkap met krachtige kwaliteiten

Hotte décorative avec de puissantes qualités

- **Sterke afzuigcapaciteiten**
- **Stijlvol design**
- **Twee verschillende afmetingen**
- **Ingebouwde geluidsarme motor**
- **Optimaal comfort**

- Fortes capacités d'aspiration
- Design élégant
- Deux dimensions différentes
- Moteur interne silencieux
- Confort optimal





VENTRA



Code VEN-WI-90MM	€ 1.885,76
Code VEN- WI-120MM	€ 2.497,60
Code VEN-EI- 90MM	€ 2.366,41
Code VEN-EI-120MM	€ 2.934,10



A

—
kleur / couleur



meerprijs lakwerk RAL kleur
coût supplémentaire couleur RAL

€ 543,42

	230 W
	4 snelheden / vitesses [incl. boost]
	940 m³/h
	40 db[A] > 57 db[A]
	900 & 1200 mm
	RVS / inox
	ø 150 mm
	LED 4 x 3000 K
	1 st./pc.
	optioneel - met koolstoffilter of Domaplasma systeem optionnel - avec filtre à charbon ou système Domaplasma

Recirculatie met koolstoffilters

“Compacte filter met maximum resultaat”

Een dampkap met recirculatiebox leidt alle kookdampen door een actieve koolstoffilter. Deze filter bindt en neutraliseert doelmatig vetten en geurtjes. Met zijn werkingsoppervlak blaast hij de gezuiverde lucht terug de keuken in.

Doordat de keukenlucht na filtering terug de ruimte in wordt gestuurd, biedt deze recirculatiebox een energetisch voordeel. Tijdens de kille wintermaanden blijft de warme lucht aangenaam in huis. Om de optimale werking te garanderen, vragen de actieve koolstoffilters een regelmatig onderhoud.

- Eenvoudige installatie
- Energievriendelijk
- Ruim werkingsoppervlak
- Inbouw bovenaan of onderaan plint

Recirculation avec filtres à charbon

« Filtre compact offrant un résultat maximal »

Une hotte dotée d'un système à recirculation aspire toutes les vapeurs de cuisson dans un filtre à charbon actif. Ce filtre lie et neutralise efficacement les graisses et les odeurs. Grâce à sa superficie d'action, il renvoie l'air purifié dans la cuisine.

Du fait que l'air revient dans la pièce après filtration, ce système à recirculation présente un avantage énergétique. Durant les froids mois d'hiver, l'air chaud reste en effet à l'intérieur. Afin de garantir un fonctionnement optimal, les filtres à charbon actif doivent être régulièrement entretenus.

- Installation aisée
- Écoénergétique
- Grande superficie d'action
- Installation en haut ou en bas du plinthe



RC HEPA FILTER CASSETTE

CASSETTE À FILTRE RC HEPA



€ 320,08

kleur / couleur

9005



RVS




9010



HEPA filter los verkrijgbaar
Filtre HEPA disponible séparément

€ 70,53



HFC / CFH
Wit - zwart - inox
Blanc - noir - inox

Een toonbeeld in luchtzuivering

“Krachtige katalysator met buitengewone voordelen”

De plasmamodule is een revolutionaire en inbouwbare recirculatietechniek. Op een energiebesparende en milieuvriendelijke manier verwijdt hij efficiënt alle kookgeuren en dampen. Ook virussen, micro-organismen, kiemen, pollen en schimmelsporen voert de katalysator zonder problemen af.

Hierdoor krijg je gezuiverde ademlucht in de plaats.

- **Makkelijk in onderhoud**
- **Efficiënte zuivering**
- **Voert ook vochtige kookdampen af**
- **Bacterie- en virusdodend**
- **5 jaar garantie**

Un exemple à suivre en matière de purification de l'air


« Catalyseur puissant aux avantages exceptionnels »

Le système plasma est une technologie de recirculation d'air révolutionnaire et encastrable. Il élimine toutes les odeurs et vapeurs de cuisson de manière efficace, écoénergétique et écologique. La catalyseur absorbe aussi sans problème les virus, microorganismes, germes, pollens et spores de moisissures.

Vous obtenez un air purifié à la place.

- **Facile d'entretien**
- **Purification efficace**
- **Élimine aussi les vapeurs de cuisson**
- **Bactéricide et virucide**
- **Garantie de 5 ans**

Werking / Opération





PLSM

Domaplasma recirculatie Recyclage Domaplamsa

Katalysator voor op
wand- en eilandkappen

CODE VEPL-IQ 650
€ 1.193,50

CODE VEPL-IQ 850
€ 1.312,85

Catalisateur pour hottes
murales et îlots



Katalysator voor
plintmontage

CODE VEPL-IQS 650
€ 1.302,00

CODE VEPL-IQS 850
€ 1.421,35

Catalisateur pour
montage sur plinthe



Katalysator voor in luifel
of kastmontage


VEPLK-IQ 650
€ 1.639,44

VEPLK-IQ 850
€ 1.758,79


Catalisateur pour
encastrement dans une
armoire ou caisson ou
autre position
décentralisé.





DD DOWNDRAFT-90 MM



DD DOWNDRAFT-120 MM



HH DOWNDRAFT-90 MM




Montage HH Downdraft-90 MM

- Inbouwmaten
- Afmetingen uitsnijding opbouw:
B 750 mm x D 490 mm
 - Afmetingen uitsnijding vlakbouw:
B 906 mm x D 526 mm met radius 8

- Dimensions d'encastrement
- Découpage pour montage par
au-dessus: L 750 mm x P 490 mm
 - Découpage pour montage à fleur:
L 906 mm x P 526 mm avec rayon 8

MULTIFUNCTIONELE INDUCTIEKOOKPLAAT · UNE PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION MULTIFONCTIONNELLE

VEND90-4F-4B




Montage VEND90-4F-4B


- Inbouwmaten
- Basis uitsparing opbouw montage
B 860 mm x D 380 mm
 - Basis uitsparing vlakbouw
B 886 mm x D 406 mm

- Dimensions d'encastrement
- Découpage pour montage par
au-dessus: L 860 mm x P 380 mm
 - Découpage pour montage à fleur:
L 886 mm x P 406 mm


RA-SMALL-80 MM




RA-SMALL-110 MM




RA-FF-90MM




RA-FF-120MM




RA-LL-90MM




RA-LL-120MM




RA-LP-90MM




RA-LP-120MM



RA-LOW 90 MM




RA-LOW 120 MM




TELESCOPISCHE DAMPKAPPEN · HOTTES TÉLÉSCOPIQUES


TA-600-60 MM




TA-600-90 MM



TA-940-90 MM




TA-940-120 MM




INBOUWDAMPKAPPEN · HOTTES INTÉGRÉS


GA-600-55 MM




GA-600-73 MM




GA-940-73 MM



GA-940-90 MM




GA-940-120 MM




WAND-EILAND DAMPKAPPEN · HOTTES MURALES ET ÎLOTS


VEVEW-90MM




VETHW-90MM




VEVEW-120MM




VETHW-120MM




VEVEE-90MM




VETHE-90MM




VEVEE-120MM



VETHE-120MM




RC HEPA FILTER CASSETTE CASSETTE À FILTRE RC HEPA




DOMAPLASMA®

PLSM



- IQS 650 lengte - longueur 600 mm
- IQS 850 lengte - longueur 780 mm

PLSM in omkasting PLSM en caisson



- IQS 650 BOX
- IQS 850 BOX



Venduro bv
Spieveldstraat 23
Industrieterrein E17/3
B-9160 Lokeren - Belgium
T +32 9 340 60 00
info@venduro.be

venduro.be

