

VENDURO



DESIGN
DAMPKAPPEN
HOTTES
COLLECTION 2026



Venduro ontwerpt en bouwt al jaren dampkappen en inox oplossingen. Wat begon als vakmanschap, groeide uit tot een passie voor uitzonderlijke kwaliteit. Als Belgische firma produceren we alles in eigen atelier, met blijvende service en know-how na aankoop.

Venduro fabrique des hottes et des réalisations en inox avec passion depuis des années. Entreprise belge, nous concevons et produisons tout en interne, offrant un savoir-faire et un service fiables après votre achat.

5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

5 jaar volledige garantie: wisselstukken (excl. verlichting), arbeidsloon en verplaatsing. Zie garantievoorwaarden website.

5 années de garantie complète: pièces de rechange (excl. éclairage), salaires et déplacements. Conditions de garantie sur notre site web.

©2026
Prijzen verkoop, incl. 21% BTW
Prix de vente, 21% TVA incluse
Excl. Recupel

DESIGN DAMPKAPPEN HOTTES

COLLECTION 2026



venduro.be

FLEX COMPACT



FA-FLEX

Compact, slim en minimalistisch

Compacte, intelligente et mimaliste

FEATURES

- ▶ Compact ontwerp dat ruimte bespaart
- ▶ Maximale prestaties, zelfs in beperkte inbouwruimtes
- ▶ Discreet design, nauwelijks zichtbaar maar altijd efficiënt
- ▶ Perfecte prestaties in recirculatie met de Combiplasma-oplossing

- ▶ Design compact qui permet un gain d'espace
- ▶ Performances maximales, même dans des espaces d'encastrement réduits
- ▶ Design discret – à peine visible mais toujours efficace
- ▶ Excellentes performances en mode recyclage avec la solution Combiplasma

SPECIFICATIONS


MM	Met motor Avec moteur
	230 W
	RF Bediening Télécommande RF
	940 m³/h
	FA-FLEX 80: 41-51 db(A) FA-FLEX 110: 40-56 db(A)
	80 cm 110 cm
	Zwart RAL 9005 Wit RAL 9010 Noir RAL 9005 Blanc RAL 9010
	Ø150 mm naar boven
	Hoogwaardige LED Dimbare functie 2700 of 4000 K LED de haute qualité Fonction dimmable 2700 of 4000 K
	1 filter
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox of IQ 850 Domaplasma of Koolstoffiltermat Optionnel: RC HEPA box filtre charbon ou IQ Domaplasma ou filtre à charbon

COLOURS

-  RAL 9005
-  RAL 9010




RAL 9005



RAL 9010

PRICE

FA-FLEX 80	€ 1.403,66
FA-FLEX 110	€ 1.617,14



DOWNDRAFT



D-DRAFTI

Innovatief koken met downdraft

Downdraft, l'innovation s'invite en cuisine

FEATURES

- ▶ Werkbladafzuiging
- ▶ Geluidsarme motor
- ▶ Ideaal voor moderne keukens
- ▶ Geen plafondluifel nodig
- ▶ Compatibel met elke kookplaat
- ▶ Topplaatafwerking naar keuze
- ▶ Kan bij niet-gebruik discreet in het werkblad worden opgeborgen

- ▶ Aspiration de plan de travail
- ▶ Moteur silencieux
- ▶ Idéale pour les cuisines modernes
- ▶ Pas besoin de caisson de plafond
- ▶ Compatible avec tout type de plaque de cuisson
- ▶ Plaque de finition sur choix
- ▶ Peut être discrètement intégré dans le plan de travail lorsqu'il n'est pas utilisé.

SPECIFICATIONS

MM	Met motor Avec moteur
	MM: 170 W
	Afstandsbediening Télécommande
	MM: 940 m³/h
	MM: 57-69 dB(A)
	90 cm 120 cm
	RVS RAL kleur* Inox Couleur RAL*
	Rechthoekig kanaal standaard 220 x 90 mm Conduite rectangulaire standard 220 x 90 mm
	2 filters 2 filtres
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox of IQS 850 Domaplasma plintplasma Optionnel: RC HEPA box filtre charbon ou IQS 850 plasma pour plinthe
	Netaansluiting: monofasige aansluiting 230 V/ 50Hz, 2 stopcontacten te voorzien Raccordement : monphasé 230 V / 50 Hz, 2 prises à prévoir

PRICE

D-DRAFTI 90MM - RVS/Inox	€ 3.417,75
D-DRAFTI 120MM - RVS/Inox	€ 3.743,25
DOWNDRAFT PRO 90MM - RVS/Inox	€ 3.417,75
DOWNDRAFT PRO120MM - RVS/Inox	€ 3.743,25
(*) Meerprijs lakwerk RAL kleur	€ 570,58
(*) Coût supplémentaire couleur RAL	

COLOURS

-  RVS/Inox
-  RAL 9005



RVS/Inox



RAL 9005

Downdraft Pro
RVS/Inox

BUILT-IN DOWNDRAFT



VEND90-HH-4F

Eenvoudig koken met kookplaat afzuiging

Cuisinez facilement avec l'aspiration intégrée à la plaque

FEATURES

- ▶ Werkbladafzuiging
- ▶ Ideaal voor moderne keukens
- ▶ Geen plafondluifel nodig
- ▶ Afmetingen: 900 x 520 x 200
- ▶ Compacte inbouw
- ▶ Incl. kanaal afvoerset
- ▶ Vlak- en opbouw mogelijk



- ▶ Aspiration de plan de travail
- ▶ Idéale pour les cuisines modernes
- ▶ Pas besoin de caisson de plafond
- ▶ Dimensions : 900 x 520 x 200
- ▶ Installation compacte
- ▶ Set montage inclus
- ▶ Montage a fleur ou montage au-dessus

SPECIFICATIONS

MM	Met motor Avec moteur
	MM: 170 W
	Via de kookplaat Via la plaque de cuisson
	MM: 800 m³/h
	MM: 42 db(A) > 61 db(A)
	90 cm
	Rechthoekig kanaal standaard 220 x 90 mm Conduite rectangulaire standard 220 x 90 mm
	1 filter 1 filtre
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox IQS 850 Domaplasma plintplasma Optionnel : recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA Système plasma pour plinthe Domaplasma IQS 850
	Kookplaat vermogen 7400 W - 2 x 2 Flex zones voor-achter Plan cuisson puissance 7400 W - 2 x 2 zones Flex avant - arrière
	2x netaansluiting voorzien voor ventilator box en voor inductie- kookplaat apart basis monofasige aansluiting 230V/50Hz afzekering deel inductiekookplaat 25 A 2 raccordements au réseau électrique à prévoir pour le boîtier du ventilateur et pour la plaque de cuisson à induction séparément raccordement monophasé de base 230V/50Hz avec fusible de 25 A pour la plaque à induction

COLOURS

-  RAL 9005
-  Gold
-  Silver
-  Bronze

**PRICE**

VEND90-HH-4F	€ 3.400,00
Rec Hepa aansluiting in plint Raccordement pour recirculation par HEPA dans la plinthe	€ 336,07
Doma plasma IQS 850	€ 1.421,35

ULTRA SLIM



RA-SMALL

Maximale ruimte met slanke inbouwdampkap

Espace maximal avec une hotte encastrable étroite

FEATURES

- ▶ Optimaal gebruikskomfort
- ▶ Geschikt voor beperkte dieptes
- ▶ Doeltreffende randafzuiging
- ▶ Ingebouwde motor
- ▶ Past naadloos in elk interieur
- ▶ Dimbare led verlichting

- ▶ Confort d'utilisation optimal
- ▶ Convient pour les profondeurs limitées
- ▶ Aspiration périphérique efficace
- ▶ Moteur interne
- ▶ Se fond dans chaque intérieur
- ▶ Eclairage led dimable

SPECIFICATIONS

MM	Met motor Avec moteur
	MM: 230 W
	Afstandsbediening met radiofrequentie (RF) + manuele bediening 4 snelheden (incl. boost) Télécommande avec radio-fréquence (RF) + commande manuelle 4 vitesses (incl. boost)
	940 m³/h
	49-57 dB(A)
	60 cm 80 cm 110 cm
	RVS Zwart RAL 9005 Wit RAL 9010 Inox Noir RAL 9005 Blanc RAL 9010
	ø 150 mm boven + links en rechts ø 150 mm au-dessus + gauche et droite
	LED 3,3 W (per LED) dimbaar LED 3,3 W (par LED) à intensité variable 3000 K 80 - 110 2 x LED
	1 filter 1 filtre
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox IQ 850 Domaplasma Koolstoffiltermat Optionnel : Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA Système Domaplasma IQ 850 Filtre à charbon

COLOURS

-  RVS/Inox
-  RAL 9005
-  RAL 9010



RVS/Inox



RAL 9005




RAL 9010

PRICE

RA-SMALL 60 IZW	€ 1.240,80
RA-SMALL 80 IZW	€ 1.403,66
RA-SMALL 110 IZW	€ 1.617,14

Deze types zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting
Ces types sont également disponibles sans éclairage



VERSATILE



RA-FF-MM

Veelzijdige inbouwdampkap

Hotte encastrable polyvalente

FEATURES

- ▶ Krachtige motor
- ▶ Strak design
- ▶ Sfeervolle ledverlichting
- ▶ Doeltreffende randafzuiging
- ▶ Perfect voor hedendaagse keukens
- ▶ Dimbare led verlichting
- ▶ Diepte 450 mm

- ▶ Moteur puissant
- ▶ Design épuré
- ▶ Éclairage LED d'ambiance
- ▶ Aspiration périphérique efficace
- ▶ Parfaite pour les cuisines contemporaines
- ▶ Eclairage led dimable
- ▶ Profondeur 450 mm

SPECIFICATIONS

MM	Met motor Avec moteur
	MM: 230 W
	Afstandsbediening met radiofrequentie (RF) 4 snelheden (incl. boost) Télécommande avec radio fréquence (RF) 4 vitesses (incl. boost)
	MM: 940 m³/h
	MM: 47-57 dB(A)
	90 cm 120 cm
	RVS Zwart RAL 9005 Wit RAL 9010 Inox Noir RAL 9005 Blanc RAL 9010
	ø 150 mm
	LED SPOT 3000 K 2x 90 en 3x 120 Spot LED 3000 K 2x 90 et 3x 120
	1 filter 1 filtre
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox IQ 850 Domaplasma Koolstoffiltermat Optionnel : Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA Système Domaplasma IQ 850 Filtre à charbon

COLOURS

- RVS/Inox
- RAL 9005
- RAL 9010



RVS/Inox



RAL 9005




RAL 9010

PRICE

RA-FF 90MM IZW	€ 1.931,02
RA-FF 120MM IZW	€ 2.158,88

Deze types zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting
Ces types sont également disponibles sans éclairage



COMPACT



RA-FLAT-MM

Ultradun design, multifunctioneel vermogen

Conception ultra-mince, capacité multifonctionnelle

FEATURES

- ▶ Ultracompact: inbouwhoogte van slechts 185 mm
- ▶ Geïntegreerde led-strips
- ▶ Fluisterstille prestaties
- ▶ Krachtige afzuigcapaciteit
- ▶ Ideaal voor strakke, eigentijdse keukens

- ▶ Ultra-compact : hauteur d'installation faible de seulement 185 mm
- ▶ Bandes LED intégrées
- ▶ Performances silencieuses
- ▶ Capacité d'extraction puissante
- ▶ Idéal pour les cuisines élégantes et contemporaines

SPECIFICATIONS

MM	Met motor Avec moteur
	MM: 230 W
	Afstandsbediening met radiofrequentie (RF) 4 snelheden (incl. boost) Télécommande avec radio fréquence (RF) 4 vitesses (incl. boost)
	MM: 740 m³/h
	MM: 47-62 dB(A)
	90 cm 120 cm
	RVS Zwart RAL 9005 Wit RAL 9010 Inox Noir RAL 9005 Blanc RAL 9010
	Rechthoekig 220 x 90 mm Rectangulaire 220 x 90 mm
	2 x LED strip dimbaar 2700 K of 4000 K 2 x bandeau LED dimmable 2700 K ou 4000 K Volgens lengte Selon longueur
	1 filter 1 filtre
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox IQ 850 Domaplasma Koolstoffiltermat Optionnel : Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA Système Domaplasma IQ 850 Filtre à charbon

COLOURS


-  RVS/Inox
-  RAL 9005
-  RAL 9010



RVS/Inox



RAL 9005



RAL 9010

PRICE

RA-FLAT-MM 90MM IZW	€ 2.168,15
RA-FLAT-MM 120MM IZW	€ 2.389,60

Deze types zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting
Ces types sont également disponibles sans éclairage



LED LIGHTING



RA-LP-MM

Inbouwdampkap met sfeervolle LED verlichting

Hotte encastrable avec éclairage LED d'ambiance

FEATURES

- ▶ Dimbare ledverlichting
- ▶ Regelbare afzuigintensiteit en lichtsterkte
- ▶ Praktische bediening
- ▶ Tijdloos design
- ▶ Aanwinst in elke keuken


- ▶ Éclairage LED à intensité variable
- ▶ Débit d'extraction réglable
- ▶ Luminosité réglable
- ▶ Commande pratique
- ▶ Design intemporel
- ▶ Un atout pour chaque cuisine

SPECIFICATIONS

MM	Met motor Avec moteur
	MM: 230 W
	Afstandsbediening met radiofrequentie (RF) 4 snelheden (incl. boost) Télécommande avec radio fréquence (RF) 4 vitesses (incl. boost)
	MM: 940 m³/h
	MM: 40 db(A) > 57 db(A)
	90 cm 120 cm
	RVS RAL kleur* Inox Couleur RAL*
	ø 150 mm
	1 x LED paneel dimbaar 2700 K of 4000 K 1 x panneau LED dimmable 2700 K ou 4000 K Volgens lengte Selon longueur
	1 filter 1 filtre
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox IQ 850 Domaplasma Koolstoffiltermat Optionnel : Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA Système Domaplasma IQ 850 Filtre à charbon

COLOURS

- RVS/Inox
- RAL 9005
- RAL 9010



RVS / Inox




RAL 9005



RAL 9010

RA-LP 90MMI	€ 2.439,20
RA-LP 120MMI	€ 2.697,93
(*) Meerprijs lakwerk RAL kleur	€ 398,34
(*) Coût supplémentaire couleur RAL	



SILENT



RA-LOW

Geluidsarme & elegante inbouwdampkapp

Cuisinez en silence grâce à cette élégante hotte encastrable

FEATURES

- ▶ Beperkte inbouwhoogte 250 mm
- ▶ Perfect voor een kookeiland
- ▶ Koken in alle rust en stilte
- ▶ Optimaal ruimtegevoel

- ▶ Hauteur d'encastrement réduite (250 mm)
- ▶ Parfaite pour un îlot central
- ▶ Pour cuisiner dans le calme
- ▶ Sentiment d'espace optimal

SPECIFICATIONS

MM	Met motor Avec moteur
	170 W
	Afstandsbediening met radiofrequentie (RF) 4 snelheden (incl. boost) Télécommande avec radio fréquence (RF) 4 vitesses (incl. boost)
	MM: 940 m³/h
	MM: 49-60 dB(A)
	90 cm 120 cm
	RVS RAL kleur* Inox Couleur RAL*
	ø 150 mm Links, rechts, achter, voor verstelbaar Motorhuis verstelbaar qua afvoerrichting Gauche, droite, derrière, devant réglable Boîtier du moteur réglable en termes de direction d'aspiration
	LED 3,3W (per/par LED) dimbaar dimmable 3000 K Type 90MMI: 2 x Type 120MMI: 3 x
	1 filter/filtre
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox IQ 850 Domaplasma Koolstoffiltermat Optionnel: Recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA Système Domaplasma IQ 850 Filtre à charbon

COLOURS

-  RVS/Inox
-  RAL 9005
-  RAL 9010



RVS / Inox



RAL 9005




RAL 9010

PRICE

RA-LOW 90MMI	€ 2.147,82
RA-LOW 120MMI	€ 2.485,66
(*) Meerprijs lakwerk RAL kleur	€ 398,34
(*) Coût supplémentaire couleur RAL	

Deze types zijn ook verkrijgbaar zonder verlichting
Ces types sont également disponibles sans éclairage



EXTENDABLE



TA-600 | TA-940

Uitschuifbare dampkap

Hotte télescopique

FEATURES

- ▶ Tijdloos design
- ▶ Met zelfsluitende geleiders
- ▶ Efficiënte motor
- ▶ Laag energieverbruik

- ▶ Design intemporel
- ▶ Avec coulisses à fermeture automatique
- ▶ Moteur efficace
- ▶ Faible consommation d'énergie

SPECIFICATIONS

	TA-600	TA-940
MM	Met motor Avec moteur	
	85 W	230 W
	4 snelheden (incl. boost) 4 vitesses (incl. boost)	
	600 m³/h	940 m³/h
	50-61 dB(A)	49-59 dB(A)
	60 cm 90 cm	90 cm
	RVS RAL kleur* Inox Couleur RAL*	
	Ø 150 mm	
	60 - 90 cm: LED - 2 x 3,3W 3000 K	LED - 2 x 3,3W 3000 K
	60 cm: 1 filter/filtre 90 cm: 2 filters/filtres	2 filters/filtres
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox IQ 850 Domaplasma Koolstoffiltermat Optionnel : recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA Système Domaplasma IQ 850 filtre à charbon	

COLOURS

-  RVS/Inox
-  RAL 9005
-  RAL 9010



RVS/Inox

Met zelfsluitende geleiders (Blum)
Avec coulisses à auto-fermeture (Blum)

PRICE

TA-60 600l	€ 1.036,21
TA-90 600l	€ 1.262,30
TA-90 940l	€ 1.364,03
(*) Meerprijs lakwerk RAL kleur	€ 398,34
(*) Coût supplémentaire couleur RAL	

BUILT-IN



GA-LINE

Veelzijdige inbouwdampkap


Hotte encastrable polyvalente

- ▶ Eenvoudig bedieningsgemak
- ▶ Krachtig ingebouwde motor
- ▶ Integreert moeiteloos in elke keuken
- ▶ Maximale opname van alle kookgeurtjes
- ▶ Hoge efficiëntie
- ▶ Tijdloos design


- ▶ Confort d'utilisation simple
- ▶ Moteur interne puissant
- ▶ S'intègre parfaitement à chaque cuisine
- ▶ Aspiration optimale de toutes les odeurs de cuisson
- ▶ Haute efficacité
- ▶ Design intemporel

	GA55-600 GA73-600	GA73-940
MM	Met motor Avec moteur	
	85 W	230 W
	4 snelheden (incl. boost) 4 vitesses (incl. boost)	
	600 m³/h	940 m³/h
	53-64 dB(A)	48-59 dB(A)
	55 cm 73 cm	73 cm
	RVS Inox	
	Ø 150 mm	
	LED - 3,3 W 3000 K	
	55 cm: 1 filter/filtre 73 cm: 2 filters/filtres	2 filters/filtres
	Optioneel: REC HEPA koolstoffilterbox IQ 850 Domaplasma Koolstoffiltermat Optionnel: recirculation par cassette à filtre à charbon HEPA Système Domaplasma IQ 850 filtre à charbon	

-  RVS/Inox
-  RAL 9005
-  RAL 9010



GA55-600 | GA73-600



GA73-940

PRICE

GA55-600I	€ 900,56
GA73-600I	€ 964,62
GA73-940I	€ 1.247,22
(*) Meerprijs lakwerk RAL kleur	€ 398,34
(*) Coût supplémentaire couleur RAL	

ISLAND HOOD



THIN-LINE | VENTRA

Decoratieve dampkap met randafzuiging

Hotte décorative avec aspiration périphérique

FEATURES

- ▶ Sterke afzuigcapaciteiten
- ▶ Stijlvol design
- ▶ Twee verschillende afmetingen
- ▶ Ingebouwde geluidsarme motor
- ▶ Optimaal comfort

- ▶ Fortes capacités d'aspiration
- ▶ Design élégant
- ▶ Deux dimensions différentes
- ▶ Moteur interne silencieux
- ▶ Confort optimal

SPECIFICATIONS

	THIN-LINE	VENTRA
MM	Met motor Avec moteur	
	230 W	
	4 snelheden (incl. boost) 4 vitesses (incl. boost)	
	940 m³/h	
	40-57 db(A)	
	90 cm 120 cm	
	RVS Inox	
	ø 150 mm	
	LED 4 x 3000 K	
	1 filter 1 filtre	
	Optioneel: koolstoffilter Domaplasma systeem Optionnel: filtre à charbon Système Domaplasma	

COLOURS

-  RVS/Inox
-  RAL 9005
-  RAL 9010



THIN-LINE



VENTRA

PRICE

THIN-WI-90MM	€ 2.167,79
THIN-WI-120MM	€ 2.870,35
THIN-EI-90MM	€ 2.719,52
THIN-EI-120MM	€ 3.375,51
(*) Meerprijs lakwerk RAL kleur	€ 570,58
(*) Coût supplémentaire couleur RAL	

VEN-WI-90MM	€ 1.885,76
VEN-WI-120MM	€ 2.497,60
VEN-EI-90MM	€ 2.366,41
VEN-EI-120MM	€ 2.934,10
(*) Meerprijs lakwerk RAL kleur	€ 570,58
(*) Coût supplémentaire couleur RAL	

INDUCTION



VEND-4F-4B**Multifunctionele panoramische inductiekookplaat**

Plaque de cuisson panoramique induction multifonctionnelle

FEATURES

- ▶ 4 automatisch aanpasbare kookzones
- ▶ Snelle opwarming dankzij booster- en dubbele boosterfunctie
- ▶ Handige warmhoudfunctie
- ▶ Geïntegreerde kookwekker
- ▶ Compatibel met DD Downdraft en andere afzuigkappen
- ▶ Tilt het kookcomfort naar een hoger niveau

- ▶ 4 zones de cuisson qui s'adaptent automatiquement
- ▶ Cuisson rapide: booster et double booster
- ▶ Fonction de maintien au chaud pratique
- ▶ Minuteur intégré
- ▶ Compatible avec la DD Downdraft et d'autres hottes aspirantes
- ▶ Améliore le confort en cuisine

SPECIFICATIONS

	VEND90	VEND111
	Extern glas: 880 x 400 mm, dikte 4 mm (radius 5 mm) Verre externe : 880 x 400 mm, 4 mm d'épaisseur (rayon 5 mm)	Extern glas: 1110 x 400 mm, dikte 4 mm (radius 5 mm) Verre externe : 1110 x 400 mm, 4 mm d'épaisseur (rayon 5 mm)
	Opbouw en vlakbouw mogelijk montage Montages au-dessus et à fleur possibles	
	Totaal vermogen: 7400 W Puissance totale : 7400 W	
	4 inductie verwarmzones van 210 x 190 mm 4 zones de chauffe à induction de 210 x 190 mm	
	Rode slider controle touch bediening per zone 9 standen Commande tactile avec curseur rouge par zone 9 positions	
	Power: booster en dubbele boosterfunctie per zone Mode intensif: fonction booster et double booster par zone	
	Flexzones: automatische/manuele koppeling van 2 verwarmzones (L/R) Zones flex : jumelage automatique/manuel de 2 zones (G/D)	
	Grill functie: ideaal voor combi 2 verwarmzones met grillpan gebruik Fonction grill : idéal pour combiner 2 zones avec l'utilisation d'une poêle à griller	
	Warmhoudfunctie: 1 temperatuur 70°C Fonction de maintien au chaud : 1 température 70°C	
	Pan herkenningfunctie Fonction de reconnaissance des poêles/casseroles	
	Standaard tijdschakelklok per zone Minuterie standard par zone	
	Kinderbeveiliging vergrendeling voorzien Sécurité enfant verrouillage	
	Geheugenfunctie na uitschakeling kookplaat Fonction mémoire après désactivation de la plaque	
	1x netaansluiting voorzien voor de inductiekookplaat Basis monofasige aansluiting 230V/50Hz Afzekering 25 A 1x raccordement au réseau électrique à prévoir pour la plaque de cuisson à induction séparément Raccordement monophasé de base 230V/50Hz avec fusible de 25 A	

COLOURS

 Black


VEND90-4F-4B



VEND111-4F-4B

PRICE

VEND90-4F-4B	€ 1.522,50
VEND111-4F-4B	€ 2.388,75

FILTERS



REC HEPA

Recirculation met koolstoffilter

Recirculation avec filtres à charbon

FEATURES

- ▶ Neutraliseert doelmatig vetten en geuren
 - ▶ Recirculaire lucht
 - ▶ Energievriendelijk
 - ▶ Eenvoudige installatie
 - ▶ Ruim werkingsoppervlak
 - ▶ Inbouw bovenaan of onderaan plint
- ▶ Aspire toutes les vapeurs de cuisson
 - ▶ Air recirculé
 - ▶ Écoénergétique
 - ▶ Installation aisée
 - ▶ Grande superficie d'action
 - ▶ Installation en haut ou en bas du plinthe

COMPACTE FILTER
MET MAXIMUM RESULTAAT

Een dampkap met recirculatiebox leidt alle kookdampen door een actieve koolstoffilter. Deze filter bindt en neutraliseert doelmatig vetten en geurtjes. Met zijn werkingsoppervlak blaast hij de gezuiverde lucht terug de keuken in.

Doordat de keukenlucht na filtering terug de ruimte in wordt gestuurd, biedt deze recirculatiebox een energetisch voordeel. Tijdens de kille wintermaanden blijft de warme lucht aangenaam in huis. Om de optimale werking te garanderen, vragen de actieve koolstoffilters een regelmatig onderhoud.

FILTRE COMPACT OFFRANT
UN RÉSULTAT MAXIMAL

Une hotte dotée d'un système à recirculation aspire toutes les vapeurs de cuisson dans un filtre à charbon actif. Ce filtre lie et neutralise efficacement les graisses et les odeurs. Grâce à sa superficie d'action, il renvoie l'air purifié dans la cuisine.

Du fait que l'air revient dans la pièce après filtration, ce système à recirculation présente un avantage énergétique. Durant les froids mois d'hiver, l'air chaud reste en effet à l'intérieur. Afin de garantir un fonctionnement optimal, les filtres à charbon actif doivent être régulièrement entretenus.

COLOURS

- RVS/Inox
- RAL 9005
- RAL 9010



CASSETTE



HEPA filter/filtre

PRICE

CASSETTE	€ 336,07
HEPA FILTER/FILTRE	€ 74,05

PLSM

Domaplasma recirculatie

Recyclage Domaplasma

FEATURES

- ▶ Makkelijk in onderhoud
- ▶ Efficiënte zuivering
- ▶ Voert ook vochtige kookdampen af
- ▶ Bacterie- en virusdodend
- ▶ 5 jaar garantie

- ▶ Facile d'entretien
- ▶ Purification efficace
- ▶ Élimine aussi les vapeurs de cuisson
- ▶ Bactéricide et virucide
- ▶ Garantie de 5 ans


KRACHTIGE KATALYSATOR
MET BUITENGEWONE VOORDELEN

De plasmamodule is een revolutionaire en inbouwbare recirculatietechniek. Op een energiebesparende en milieuvriendelijke manier verwijdt hij efficiënt alle kookgeuren en dampen. Ook virussen, micro-organismen, kiemen, pollen en schimmelsporen voert de katalysator zonder problemen af. Hierdoor krijg je gezuiverde ademlucht in de plaats.

CATALYSEUR PUISSANT
AUX AVANTAGES EXCEPTIONNELS

Le système plasma est une technologie de recirculation d'air révolutionnaire et encastrable. Il élimine toutes les odeurs et vapeurs de cuisson de manière efficace, écoénergétique et écologique. La catalyseur absorbe aussi sans problème les virus, microorganismes, germes, pollens et spores de moisissures. Vous obtenez un air purifié à la place.

WORKING PRINCIPLE OF A CATALYST



Katalysator voor op wand- en eilandkappen

Catalisateur pour hottes murales et îlots



VEPL-IQ 650

VEPL-IQ 850

Katalysator voor plintmontage

Catalisateur pour montage sur plinthe



VEPL-IQS 650



VEPL-IQS 850

Katalysator voor in luifel of kastmontage

Catalisateur pour encastrement dans une armoire ou caisson ou autre position décentralisé



VEPLK-IQ 650
VEPLK-IQ 850

PRICE

VEPL-IQ 650	€ 1.193,50
VEPL-IQ 850	€ 1.312,85
VEPL-IQS 650	€ 1.302,00
VEPL-IQS 850	€ 1.421,35
VEPLK-IQ 650	€ 1.639,44
VEPLK-IQ 850	€ 1.758,79

COMBI PLASMA BOX



Moins de bruit, plus de confort

En plaçant le moteur à distance, le niveau sonore dans la cuisine diminue, créant ainsi un environnement de cuisson calme et agréable.

Minder geluid, meer comfort

Door de motor op afstand te plaatsen, daalt het geluidsniveau in de keuken en ontstaat een rustige kookomgeving.

PLSMU

Eco Hybride Recirculatiebox

Combi Plasma Box

FEATURES

- ▶ Innovatieve zuiveringstechnologie
- ▶ Minder geluid, meer comfort
- ▶ Flexibele installatie: zowel verticale als horizontale montage
- ▶ Compatibel met Venduro-dampkappen
- ▶ 5 jaar garantie

- ▶ Technologie de purification innovante
- ▶ Moins de bruit, plus de confort
- ▶ Installation flexible : montage vertical ou horizontal
- ▶ Compatible avec les hottes venduro
- ▶ 5 ans de garantie

INNOVATIEVE ZUIVERINGSTECHNOLOGIE EN COMFORT


De ECO HYBRIDE RECIRCULATIEBOX biedt een stille, comfortabele kookomgeving dankzij de op afstand geplaatste motor en verbetert de binnenluchtkwaliteit met een zuiveringsgraad van meer dan 90%. Deze energiezuinige en innovatieve oplossing combineert krachtige luchtzuivering met een doordacht ontwerp voor optimaal rendement en gebruiksgemak.

TECHNOLOGIE DE PURIFICATION INNOVANTE ET CONFORT

La ECO HYBRIDE RECIRCULATIEBOX offre un environnement de cuisson silencieux et confortable grâce au moteur placé à distance, tout en améliorant la qualité de l'air intérieur avec un taux de purification supérieur à 90%. Cette solution écoénergétique et innovante combine une purification d'air performante avec une conception bien pensée, pour un rendement optimal et une utilisation aisée.

MM	Met motor Avec moteur
	230 W
	MM: 37-47 dB(A)
	L x H x B 906 mm x 409,2 mm x 374,2 mm
	Uitgerust met een EC-ventilator en een IQ850 Domoplasma luchtzuiveringsunit Équipé d'un ventilateur EC et d'une unité de purification d'air Domoplasma IQ850


 RAL 9010




PLSMU

PRICE


COMBIPLASMA UNIT	€ 2.377,94
------------------	------------




FA FLEX-80 MM



FA FLEX-110 MM



HH DOWNDRAFT-90 MM



Montage HH Downdraft-90 MM


Inbouwmaten

- Afmetingen uitsnijding opbouw:
B 750 mm x D 490 mm
- Afmetingen uitsnijding vlakbouw:
B 906 mm x D 526 mm met radius 8


Dimensions d'encastrement

- Découpage pour montage par
au-dessus: L 750 mm x P 490 mm
- Découpage pour montage à fleur:
L 906 mm x P 526 mm avec rayon 8


DD DOWNDRAFT-90 MM




DD DOWNDRAFT-120 MM



DD DOWNDRAFT PRO-90 MM




DD DOWNDRAFT PRO-120 MM





VEND90-4F-4B




Montage VEND90-4F-4B


- Inbouwmaten
- Basis uitsparing opbouw montage
B 860 mm x D 380 mm
 - Basis uitsparing vlakbouw
B 886 mm x D 406 mm

- Dimensions d'encastrement
- Découpage pour montage par
au-dessus: L 860 mm x P 680 mm
 - Découpage pour montage à fleur:
L 886 mm x P 406 mm


VEND111-4F4B




RA-SMALL-60 MM




RA-SMALL-80 MM




RA-SMALL-110 MM




RA-FF-90MM




RA-FF-120MM



RA-LL-90MM





RA-LL-120MM





RA-LP-90MM

RA-LP-120MM





RA-FLAT 90 MM

RA-FLAT 120 MM




RA-LOW 90 MM


RA-LOW 120 MM




TA-600-60 MM




TA-600-90 MM




TA-940-90 MM




GA-600-55 MM




GA-600-73 MM




GA-940-73 MM




VEVEW-90MM




VETHW-90MM




VEVEW-120MM




VETHW-120MM




VEVEE-90MM




VETHE-90MM




VEVEE-120MM




VETHE-120MM



RC HEPA FILTER CASSETTE - CASSETTE À FILTRE RC HEPA




PLSM




- IQS 650 lengte - longueur 600 mm
- IQS 850 lengte - longueur 780 mm


PLSM in omkasting PLSM en caisson



IQ 650 | IQ 850



COMBIPLASMA





A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small, light gray dots.



Grid of dots for notes

VENDURO
Spieveldstraat 23
Industrieterrein E17/3
B-9160 Lokeren

T +32 9 340 60 00
info@venduro.be

venduro.be





Motorvermogen
Puissance moteur



Bediening
Commande



Aantal snelheden
N° de vitesses



Debiet
Débit



Geluidsniveau
Niveau sonore



Breedte
Largeur



Kleuren
Couleurs



Afvoer
Evacuation



Verlichting
Eclairage



Inox vetfilter
Filtre à graisse inox



Aansluiting
Connection



Recirculatie
Recirculation



Inductie
Induction



Inductie
Induction



Montage
Montages



Flexzones
Zones flex



Grill functie
Fonction gril



Warmhoudfunctie
Fonction de maintien au chaud



Pan herkenningsfunctie
Fonction de reconnaissance des poêles



Tijdschakelklok
Minuterie



Kinderbeveiliging
Sécurité enfant



Geheugenfunctie
Fonction mémoire



VENDURO
Spieveldstraat 23
Industrieterrein E17/3
B-9160 Lokeren

T +32 9 340 60 00
info@venduro.be

venduro.be

